



Nota van Beantwoording Zienswijzen Maasland

Besluit tot aanwijzen van aanbiedlocaties voor inzamelmiddelen

1 september 2021

Voorwoord

Voor u ligt de nota van beantwoording met betrekking tot het aanwijzen van aanbiedplekken voor minicontainers in het dorp Maasland. In deze nota zijn de binnengekomen zienswijzen verwerkt en voorzien van een reactie. Deze nota van beantwoording is vastgesteld bij het besluit tot aanwijzen van de aanbiedlocaties voor inzamelmiddelen (refnr. Z20.000384/25680).

Eerst volgt een inleiding met een beschrijving van de gevolgde procedure. Daarna volgt een beschrijving van de procedure van de ter inzagelegging van de te wijzigen en aan te wijzen locaties. Tegen het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn van inhoudelijke reacties voorzien, waarbij is aangegeven of in de zienswijzen aanleiding is gevonden van de in het ontwerp aanwijzingsbesluit voorgestelde locaties af te wijken.

1. Inleiding

Procedure

Artikel 10 lid 1 van de Afvalstoffenverordening Midden-Delfland 2021 vormt de basis voor het wijzigen, opheffen en aanwijzen van afvalinzamellocaties. Het wijzigen, opheffen en aanwijzen van de locaties vindt plaats door een besluit van het college. Het is een besluit waar tegen beroep mogelijk is bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het voorliggende besluit is voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Aan dit besluit is een ontwerpbesluit voorafgegaan. Bij de kennisgeving is uitgegaan dat het besluit gedurende zes weken ter inzage is gelegd. Belanghebbenden hebben binnen deze termijn de mogelijkheid om schriftelijk of mondelinge zienswijzen in te dienen. De kennisgeving wordt geplaatst op de website van de gemeente Midden-Delfland, in het huis- aan-huisblad De Schakel Midden-Delfland. Direct-belanghebbenden zijn hierover per brief geïnformeerd.

Aangezien het besluit op basis van afdeling 3.4 Awb is voorbereid, geldt voor degene, die zich niet kan vinden in het dit besluit, een afwijkende beroepsprocedure dan de reguliere bezwaar- en beroepsprocedure. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van het aanwijzingsbesluit rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inrichtingscriteria

Op de voorgestelde afvalinzamellocaties zijn de inrichtingscriteria inzamelvoorzieningen Gemeente Midden-Delfland van toepassing (gemeentebld nr. 215837, d.d. 5 september 2019).

Nota van beantwoording zienswijzen

De beantwoording van de ingediende zienswijzen op het ontwerpbesluit is opgenomen in deze nota van beantwoording. Het college van B&W stelt de nota van beantwoording vast samen met het besluit tot aanwijzen van afvalinzamellocaties. De zienswijzen zijn per locatie gerubriceerd. Per locatie is beoordeeld of met inachtneming van de geldende beleidsregels de zienswijzen aanleiding geven om de locatie niet of gewijzigd vast te stellen. De zienswijzen waarin gevraagd wordt om een andere aanbiedlocatie in plaats van de toegewezen aanbiedlocaties zijn apart behandeld van de overige zienswijzen.

Communicatie

In verband met COVID-19 is er geen informatieavond voor bewoners voor het dorp Maasland gehouden. Daarvoor in de plaats heeft een digitale consultatie via de website van Avalex plaatsgevonden in de

periode 27 maart tot 18 april 2021. Alle bewoners zijn per brief uitgenodigd om op dit platform hun suggesties te doen over de voorgestelde inzamelvoorzieningen. Aan de hand van de suggesties is, daar waar kon en mogelijk was, het ontwerp aangepast.

Publicatie van de bekendmaking over de inspraakperiode vond digitaal plaats op de website van de gemeente Midden-Delfland, onder bekendmakingen en in De Schakel Midden-Delfland. Ook zijn er bewonersbrieven verstuurd naar alle bewoners in het dorp Maasland. In de bewonersbrief werd vermeld dat de indiening van een zienswijze tegen het ontwerpbesluit mondeling en schriftelijk (per brief of per e-mail) mogelijk was. Het ontwerpbesluit tot aanwijzen van afvalinzamellocaties in het dorp Maasland lag van 21 mei tot 2 juli 2021 ter inzage op het gemeentehuis. Bewoners die een zienswijze hebben ingediend krijgen de nota van beantwoording zienswijzen Maasland inclusief het besluit toegestuurd.

2. Algemene opmerkingen

In de zienswijzen komen vragen voor die een relatie met de wijze van inzameling en niet direct een relatie hebben met een voorgestelde inzamellocatie. Deze opmerkingen worden hieronder kort behandeld.

1. Bewoners vrezen overlast van GFT-container in de vorm van stank en ongedierte wanneer deze worden aangeboden.
Tip: Wanneer de vleesresten in een afgesloten zak bij het restafval wordt gedaan dan ontstaat er geen overlast van vleesvliegen en maden in de container. Containers moeten gesloten aangeboden worden. Door deze maatregelen wordt overlast geminimaliseerd.
2. Bewoners vrezen dat de PMD-containers bij sterke wind zullen omwaaien waardoor er veel zwerfafval zal ontstaan.
Tip: Wanneer het afvalplastic in grote PMD zakken wordt gestopt (verkrijgbaar bij supermarkten) en gesloten in de minicontainer wordt gedaan, dan zal het plastic, wanneer de container omwaait, zich niet verspreiden.
3. Bewoners geven aan dat momenteel veel papier wordt bijgeplaatst naast de containers. Het is niet toegestaan dat afval naast de minicontainer wordt aangeboden. Dit is vanwege de papierinzameling door de verenigingen gedoogd. Door de invoering van de zijbelader kan het afval dat naast de container wordt aangeboden niet worden meegenomen. De gemeente zal tegen het naast de container aanbieden van afval eerst informeren en later handhavend optreden.
Tip: Het is mogelijk om een grotere (240l) minicontainer bij Avalex voor papier te bestellen. Papier en karton dient klein gemaakt te worden, opdat het in de minicontainer/ondergrondse container past. Grote stukken karton kunnen bewoners bij de milieustraten van Avalex inleveren.

3. Overzicht zienswijzen

Het ontwerpbesluit tot aanwijzen van afvalinzamellocaties in het dorp Maasland lag van 21 mei tot 2 juli 2021 voor belanghebbenden ter inzage. In de onderstaande tabel wordt aangegeven op welke afvalinzamellocaties zienswijzen zijn binnengekomen. De namen van de personen die zienswijzen hebben ingediend worden uit privacyoverwegingen niet in dit eindverslag opgenomen.

De zienswijzen zijn verdeeld in twee groepen. Sommige zienswijzen gaan over verzoeken om aansluiting op andere aanbodplekken en andere zienswijzen gaan over aanbodplekken zelf. De eerste groep wordt behandeld in hoofdstuk 4 en de tweede in hoofdstuk 5.

Tevens wordt in kolom Verzoek locatie wijziging aangegeven of het een zienswijze betreft waarin verzocht wordt om een andere aanbodlocatie dan aangewezen. In kolom Advies wordt aangegeven of het verzoek gehonoreerd kan worden of niet.

Zienswijzen op het ontwerpbesluit aanbiedlocaties				
Nr.	Nabij	Aantal ZW	Verzoek locatie wijziging	Advies
AA-1	Commanderij 1	1	AA-1 naar AA-15	negatief
AG-3	Doelstraat 3	1		
AG-5	Doelstraat 5	1		
AK-21	Het Ambacht 21	1		
AL-11	Schildtale 11	3		
AL-143	Hofsingel 143	2		
AL-16	Doelstraat 16	2	AL-16 naar AW-5	positief
AL-5	Hofsingel 5	2	AL-5 naar AA-73	positief
AL-5	Hofsingel 5	2		
AL-63a	Hofsingel 63a	1		
AS-126	Koningin Julianaweg 126	1	AS-126 naar VD-9	positief
AS-126	Koningin Julianaweg 126	1		
AS-132	Koningin Julianaweg 132	1		
AS-144	Koningin Julianaweg 144	4		
AW-17	Plantage 17	1	AW-17 naar AW-37	positief
AW-17	Plantage 17	1		
BA-16	Brederode 16	2		
BB-4	De Barch 4	2		
BH-15	Kluisgade 15	1	BH-15 naar BD-1	positief
BJ-1	Kluisweer 1	3		
BJ-16	Kluisweer 16	3		
BJ-17	Kluisweer 17	1	BJ-17 naar BJ-1	positief
BJ-17	Kluisweer 17	1		
BK-1	Landsheer 1	1	BK-1 naar BK-12	negatief
BK-12	Landsheer 12	1	BK-12 naar BJ-15	negatief
BW-5	Botting 5	5		
BZ-1	Hoefslag 1	1	Zie ook BZ-2	
BZ-2	Hoefslag 2	1	Zie ook BZ-1	
EC-12	Kerkweg 12	2	EC-12 naar VB-18	positief
GA-11	Dijkgraaf 11	2	GA-11 naar GC-39	positief
GA-11	Dijkgraaf 11	4		
GB-14	Heemraad 14	2	GB-14 naar GB-1	positief
GB-14	Heemraad 14	2		
GC-1	Ingeland 1	1	GC-1 naar GA-11	negatief
GC-14	Ingeland 14	1		
GE-2	Burgemeester Groot Enzeringsingel 2	1		
GE-69	Kluishof 69	1	GE-69 naar GE-12	positief
GL-45	Werve 45	3		
GL-67	Werve 67	1		
LT-2	Haardstede 2	2		
NA-14	Baanderheer 14	1	NA-14 naar NA-2	negatief
NB-1	Morgentale 1	1		
NG-1	Schildtale 1	2		
PB-2	Boumare 2	1		
PB-69	Boumare 69	1		
PB-95	Boumare 95	1		
PB-97	Boumare 97	1	PB-97 naar PB-95	positief

PB-97	Boumare 97	1		
SC-51	Huis te Veldelaan 51	4		
SC-83	Huis te Veldelaan 83	1	SC-83 naar TH-43	positief
SH-3	's-Herenstraat 3	1	SH-3 naar SH-17	positief
SJ-35	's-Herenstraat 35	1	SJ-35 naar TB-9	positief
SJ-36	's-Herenstraat 36	2	SJ-36 naar VH-1	positief
SL-57	's-Herenstraat 57	4	SL-57 naar TC-40	positief
TH-29	Prinses Beatrixlaan 29	1	TH-29 naar TR-21	positief
TN-7	Wethouder Dijkshoornlaan 7	1		
TR-21	Drie Hoeven 21	1	TR-21 naar SC-73	positief
VJ-30	Reynbolt van Maeslantstraat 30	1		
VL-2b	Prinses Marijkelaan 2b	1	VL-2b-naar VG-3	positief
VL-2b	Prinses Marijkelaan 2b	1		
VR-21	Slot de Houvelaan 21	1	VC-21 naar VC-1f	negatief
VR-35	Slot de Houvelaan 43	1	VR-35 naar VC-1f	positief
WB-19	Haagwinde 19	1		
WD-29	Hondsdrif 29	1		
WE-28	Hondsdrif 28	1		
WH-17	Lisdodde 17	1		
WH-2	Lisdodde 2	1		
WD-36	Koningin Julianaweg 36	1	XD-36 naar VB-18	positief
WD-36	Koningin Julianaweg 36	1		
XH-4	Meresteijn 4	1		
XH-94	Koningin Julianaweg 94	1	XH-94 naar VK-131	positief
	Algemeen	1		
Totaal aantal zienswijzen		109		

4. Verzoeken om aansluiting andere aanbiedlocatie

Een bewoner die aangesloten is op AA-1 (nabij Commanderie 1) verzoekt vanwege de aansluiting met de achteruitgang van de tuin de containers aan te mogen bieden op AA-15 (nabij Commanderie 15).

Advies: Dit verzoek vanwege gebrek aan ruimte niet te honoreren.

Bewoners die aan gesloten zijn op AL-16 (nabij Doelstraat 16) verzoeken vanwege de aansluiting met de achteruitgang van de tuin de containers aan te mogen bieden op AW-5 (nabij Plantage 5). Dit zou gelden voor de woningen Hofsingel 2 t/m 12.

Advies: Verzoek honoreren.

Bewoners die aan gesloten zijn op AL-5 (nabij Hofsingel 5) verzoeken vanwege de aansluiting met de achteruitgang van de tuin de containers aan te mogen bieden op AA-73 (nabij Commanderie 73). Dit geldt voor de adressen Commanderie 80 en 81.

Advies: Verzoek honoreren.

Een bewoner die aangesloten is op AS-126 (nabij Koningin Julianaweg 126) verzoekt om aangesloten te worden op VD-9 (nabij Prinses Margrietlaan 9), omdat zij afvalcontainers in de voortuin staan.

Advies: Verzoek honoreren.

Een bewoner die aangesloten is op AW-17 (nabij Plantage 17) verzoekt om aangesloten te worden op AW-37 (nabij Plantage 37).

Advies: Verzoek honoreren.

Een bewoner die aangesloten is op BH-15 (nabij Kluiskade 15) verzoekt om aangesloten te worden op een aanbiedplaats nabij de Hofsingel (BD-1)

Advies: Verzoek honoreren.

Een bewoner die aangesloten is op BJ-17 (nabij Kluisweer 17) verzoekt om aangesloten te worden op een aanbiedplaats nabij de Kluisweer 1 (BJ-1). Er is een aanbiedlocatie gecreëerd aan de Meester Postlaan.

Advies: Het adres aan te sluiten op BH-2.

Een bewoner die aangesloten is op BK-1 (nabij Landsheer 1) verzoekt om aangesloten te worden op aanbiedplaats BK-12 (nabij Landsheer 12). Vanwege gebrek aan ruimte op BK-12 kan dit verzoek niet gehonoreerd worden.

Advies: Dit verzoek niet te honoreren.

Een bewoner die aangesloten zou zijn op BK-12 (nabij Landsheer 12) verzoekt om aangesloten te worden op aanbiedplaats BJ-15 (nabij Kluisweer 15). De in de brief aangegeven aanbiedlocaties BK-12 berust op een fout. Volgens de tekening zou de bewoner aangesloten zijn op BJ-1 (nabij Kluisweer 1). Vanwege de verdeling van de woningen over de aanbiedlocaties zouden andere woningen eerder in aanmerking komen om aangesloten te worden op aanbiedlocatie BJ-15. Aanbiedlocatie BJ-1 (nabij Kluisweer 1) is circa 30 meter verder dan naar aanbiedlocatie BJ-15.

Advies: Dit verzoek niet te honoreren.

Bewoners die aangesloten zijn op EC-12 (nabij Kerkweg 12) verzoeken, vanwege hun achteruitgang, om aangesloten te worden op aanbiedplaats VB-18 (nabij Graaf Dirk II laan 18).

Advies: Verzoek honoreren.

Bewoners die aangesloten zijn op GA-11 (nabij Dijkgraaf 11) verzoeken, vanwege een gebrek aan een doorgang naar Dijkgraaf, om aangesloten te worden op aanbiedplaats GC-39 (nabij Ingeland 39).

Advies: Verzoek honoreren.

Bewoners die aangesloten zijn op GB-14 (nabij Heemraad 14) verzoeken, vanwege gebrek aan ruimte voor deze aanbiedlocatie, om aangesloten te worden op aanbiedplaats GB-1 (nabij Heemraad 1).

Advies: Verzoek honoreren en aanbiedlocatie GB-14 laten vervallen.

Een bewoner die aangesloten is op GC-1 (nabij Ingeland 1) verzoekt, vanwege onnodig lange loopafstanden, om aangesloten te worden op aanbiedplaats GA-11 (nabij Dijkgraaf 11). De langere loopafstand bedraagt circa 20 meter. Langs de aanbiedlocatie GC-1 niet geparkeerd. Bij GA-11 wel.

Advies: Verzoek niet honoreren.

Een bewoner die aangesloten is op GE-69 (nabij Kluishof 69) verzoekt, vanwege hun achteruitgang, om aangesloten te worden op aanbiedplaats GE-13 (nabij Kluishof 13).

Advies: Verzoek honoreren. Dit geldt voor de adressen Kluishof 2, 4 en 6. Voor meer containers is op deze aanbiedplaats geen ruimte.

Een bewoner die aangesloten is op NA-14 (nabij Baanderheer 14) verzoekt, vanwege de achteruitgang en de hoge leeftijd, om de minicontainers aan te bieden bij de ondergrondse containers nabij Baanderheer 2.

Advies: Verzoek honoreren. Op deze locatie staat geen aanbiedlocatie gepland. De inrichtingscriteria van de gemeente kent geen uitzondering op basis van leeftijd.

Een bewoner die aangesloten is op PB-97 (nabij Boumare 97) verzoekt, vanwege het ontbreken van een achteruitgang, om de minicontainers aan te bieden op de aanbiedlocatie nabij Boumare 95 (PB-95)

Advies: Verzoek honoreren.

Een bewoner die aangesloten is op SC-83 (nabij Huis te Veldelaan 83) verzoekt, vanwege de achteruitgang, om de minicontainers aan te bieden op de aanbiedlocatie nabij Prinses Beatrixlaan 43 (TH-43).

Advies: Verzoek honoreren. Dit verzoek geldt voor de adressen Huis te Veldelaan 68 t/m 72.

Een bewoner die aangesloten is op SH-3 (nabij 's-Herenstraat 3) verzoekt om de minicontainers aan te bieden op de aanbiedlocatie SH-17 (nabij 's-Herenstraat 17).

Advies: Verzoek honoreren.

Een bewoner die aangesloten is op SJ-35 (nabij 's-Herenstraat 35) verzoekt, vanwege de aansluiting op de achteruitgang, om de minicontainers aan te bieden op de aanbiedlocatie TB-9 (nabij Diepenburchstraat 9).

Advies: Verzoek honoreren.

Bewoners die aangesloten zijn op SJ-36 (nabij 's-Herenstraat 36) verzoeken, vanwege de aansluiting op de achteruitgang, om de minicontainers aan te bieden op de aanbiedlocatie VH-1 (nabij Oranje Nassaulaan 1).

Advies: Verzoek honoreren.

Bewoners die aangesloten zijn op SJ-57 (nabij 's-Herenstraat 57) verzoeken, vanwege de aansluiting op de achteruitgang, om de minicontainers aan te bieden op de aanbiedlocatie TC-40 (nabij Diepenburchstraat 40).

Advies: Verzoek honoreren. (Betreft 's-Herenstraat 46, 48 en 51 en Stationstraat 12)

Een bewoner die aangesloten is op TH-29 (nabij Prinses Beatrixlaan 29) verzoekt, vanwege het ontbreken van een aansluiting, om de minicontainers aan te bieden op de aanbiedlocatie TR-21 (nabij Drie Hoeven 21).

Advies: Verzoek honoreren.

Een bewoner die aangesloten is op TR-21 (nabij Drie Hoeven 21) verzoekt, vanwege het ontbreken van een achteruitgang, om de minicontainers aan te bieden op de aanbiedlocatie SC-73 (nabij Huis te Veldelaan 73).

Advies: Verzoek honoreren. Dit geldt voor Huis te Veldelaan 64 en 66.

Een bewoner die aangesloten is op VL-2b (nabij Prinses Marijkelaan 2b) verzoekt, vanwege het ontbreken van een achteruitgang, om de minicontainers aan te bieden op de aanbiedlocatie VG-3 (nabij Prinses Marijkelaan 3).

Advies: Verzoek honoreren.

Een bewoner die aangesloten is op VC-21 (nabij Slot de Houvelaan 21) verzoekt om de minicontainer aan te bieden op de aanbiedlocatie VC-1f (nabij Hildegardaarde 1f). De bewoner geeft aan dat de doorgang naar VR-21 door de bewoners gemaakt. De bewoners die minicontainers naar aanbiedplek VR-21 brengen zijn voetgangers, waardoor er geen toestemming gevraagd hoeft te worden door de bewoners om hun minicontainers naar VC-21 te brengen.

Advies: Verzoek honoreren.

Een bewoner die aangesloten is op VR-35 (nabij Slot de Houvelaan 35) verzoekt, vanwege de achteruitgang, om de minicontainers aan te bieden op de aanbiedlocatie VC-1f (nabij Hildegardaarde 1f).

Advies: Verzoek honoreren.

Een bewoner die aangesloten is op XD-36 (nabij Koningin Julianaweg 36) verzoekt, vanwege de achteruitgang, om de minicontainers aan te bieden op de aanbiedlocatie VB-18 (nabij Graaf Dirk II laan).

Advies: Verzoek honoreren.

Een bewoner die aangesloten is op XH-94 (nabij Koningin Julianaweg 94) verzoekt, vanwege het ontbreken van een achteruitgang, om de minicontainers aan te bieden op de aanbiedlocatie VK-13 (nabij 's Prinsensingel 13).

Advies: Verzoek honoreren.

5. Zienswijzen

De zienswijzen zijn hieronder samengevat en per locatie weergegeven.

Locatie voor aanbiedplek AG-3 nabij Doelstraat 3

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:

Zienswijze

Een bewoner heeft namens burens aangegeven dat deze aanbiedlocatie niet geschikt is vanwege het feit dat hier veel schoolkinderen langs lopen. De bewoners menen dat dit onveilig is.

Beantwoording

Wanneer er minicontainers op deze locatie aangeboden staan dan is het trottoir ter plaatse nog 1,20m breed. Dat is voldoende om daar veilig langs te lopen. Daar komt bij dat de Doelstraat onderdeel is van de 30 km/u zone. Een deel van de woningen (Doelstraat 26 t/m 36) hebben hun achteruitgang aan de Kluisweer. Deze woningen worden aangesloten op aanbiedlocatie AH-18 (nabij Doelstraat 18).

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. Op deze aanbiedlocatie worden alleen de adressen Doelstraat 40 en 44 aangesloten.

Locatie voor aanbiedplek AG-5 nabij Doelstraat 5

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:

Zienswijze

Een bewoner verzoekt om de containers enkele meters te verplaatsen, naast de inrit van de parkeerplaats.

Beantwoording

De voorgestelde locatie voldoet ook aan de inrichtingscriteria. Omdat het om een verplaatsing van enkele meters gaat, kan deze locatie worden vastgesteld.

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. De aanpassing gaat over een kleine verplaatsing van de aanbiedlocatie. Deze verplaatste aanbiedlocatie kan worden vastgesteld.

Locatie voor aanbiedplek AK-21 nabij Het Ambacht 21

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:

Zienswijze

Een bewoner verzoekt om de containers enkele meters te verplaatsen of bij achteruitgang van Hofsingel 31 of naast de inrit van Het Ambacht 19. Deze eerste locatie is door de bewoners reeds in gebruik.

Beantwoording

De voorgestelde locaties voldoen ook aan de inrichtingscriteria. Echter, het aanwijzen van locatie nabij de Hofsingel 31 betekent dat zowel AK-7 als AJ-72 naar de overkant van de straat verplaatst moeten worden. De verplaatsing van AJ-72 (nabij Doelstraat 72) naar de overkant van de straat is niet mogelijk omdat daar parkeervakken zijn gecreëerd. De verplaatsing van AK-21 naar AK-19 kan wel. Omdat het om een verplaatsing van enkele meters gaat, kan deze locatie worden vastgesteld.

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. De aanpassing gaat over een kleine verplaatsing van de aanbiedlocatie. Deze verplaatste aanbiedlocatie kan worden vastgesteld.

Locatie voor aanbiedplek AL-11 nabij Schildtale 11

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners zijn van mening dat de aanbiedlocatie verkeersonveilige situaties zal opleveren op de Hofsingel. Ook zijn bewoners van mening dat de bereikbaarheid van deze locatie onveilig is, omdat bewoners de drukke Hofsingel moeten oversteken om de containers aan te bieden. Ook zijn de bewoners van mening dat de afstand van de woningen van sommige bewoners te groot is. Tenslotte vreest een van de bewoners geluidsoverlast van minicontainer die door de steeg tussen Schildtale 11 en 13 worden gereden. De bewoners hebben een alternatief voorstel.

Beantwoording

Het alternatieve voorstel voldoet ook aan de inrichtingscriteria van de gemeente. Hierdoor kunnen twee bestaande aanbiedlocaties wordt aangewezen, het betreft NG-2 (nabij Schildtale 2) voor de adressen Schildtale 2 t/m 12 en 21 t/m 31 en Riemtale 9 t/m 15 en BP-1 (nabij Ruwaard 1) voor de adressen Ruwaard 1 t/m 11 en Riemtale 1 t/m 7).

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. Een deel van de containers worden geplaatst op nieuwe aanbiedlocaties NG-2 (nabij Schildtale 2) en BP-1 (nabij Ruwaard 1). Hierdoor blijven zes adressen aangesloten op AL-11. De locaties kunnen worden vastgesteld.

Locatie voor aanbiedplek AL-143 nabij Hofsingel 143

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners zijn van mening dat het opheffen van groenstroken niet strookt met het landelijke klimaatadaptatieprogramma, ten aanzien van de regenopvang.

Beantwoording

De groenstrook wordt voor een deel bedekt met tegels, die waterdoorlatend zijn. Hierdoor blijft de groenstrook grotendeels in tact om regenwater op te kunnen vangen.

Advies: De zienswijzen geven geen aanleiding het voorstel aan te passen.

Locatie voor aanbiedplek AL-5 nabij Hofsingel 5

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners geven aan dat deze aanbiedlocatie op een uitrit gesitueerd is. De bewoners vragen om een andere oplossing.

Beantwoording

Het is niet toegestaan om een aanbiedlocatie op een uitrit te situeren. Voorgesteld wordt om de aanbiedplek in twee stukken te knippen en vier containers in de groenstrook links van de inrit en zes containers rechts van de inrit te plaatsen. De verplaatsing van de aanbiedlocatie is hierdoor minimaal en kan meteen worden vastgesteld.

Advies: De zienswijzen geven aanleiding het voorstel aan te passen. De aanpassing is zodanig klein dat deze meteen kan worden vastgesteld.

Locatie voor aanbiedplek AL-63a nabij Hofsingel 63a

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners geven aan dat de aanbiedlocatie langs een drukke weg is gesitueerd en meent dat dit niet ideaal is. De bewoner vraagt zich af wie aansprakelijk is wanneer minicontainers omvallen door bijvoorbeeld de wind of door baldadige jeugd en schade veroorzaken.

Beantwoording

Op deze aanbiedlocatie worden 10 minicontainers aangeboden. Die worden in ongeveer anderhalve minuut geleegd. Het is aan de bewoner op bij wind de containers zo snel mogelijk binnen te halen. Wanneer er schade wordt veroorzaakt door minicontainers dan wordt er per geval bekeken wie daarvoor aansprakelijk is. Er zijn geen schadegevallen door minicontainers in de afgelopen jaren bij de gemeente bekend.

Advies: De zienswijze geeft geen aanleiding het voorstel aan te passen.

Locatie voor aanbiedplek AS-126 nabij Koningin Julianaweg 126

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoner geeft aan dat de aanbiedlocatie op dit moment aan de oneven kant worden aangeboden. Omdat er aan die kant geen auto's worden geparkeerd is dat naar zijn mening beter om dat zo te houden.

Beantwoording

Het is correct dat de aanbiedlocatie nu aan de oneven kant van de straat is. Na intern gemeentelijk overleg is besloten dit zo te houden.

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. Dat betekent dat op de locatie AR-25 de adressen Koningin Julianaweg 120 t/m 138 en 23 t/m 29 en Prinses Margrietlaan 22 en 24 worden aangesloten.

De consequentie van de verplaatsing is dat ook de voorgestelde aanbiedlocaties AS-116 en VL-28 komen te vervallen. Hiervoor komt AS-108 (nabij Koningin Julianaweg 108) in de plaats voor de adressen Koningin Julianaweg 108 t/m 118. Ook wordt aanbiedlocatie VL-16 (nabij 's Prinsensingel 16) uitgebreid voor de adressen 's Prinsensingel 18 t/ 28 en Prinses Margrietlaan 32 t/m 38. Dit kan op deze wijze worden vastgesteld.

Locatie voor aanbiedplek AS-132 nabij Koningin Julianaweg 132

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoner geeft aan dat de aanbiedlocatie op dit moment aan de oneven kant worden aangeboden. Omdat er aan die kant geen auto's worden geparkeerd is dat naar zijn mening beter om dat zo te houden.

Beantwoording

Het is correct dat de aanbiedlocatie nu aan de oneven kant van de straat is. Na intern gemeentelijk overleg is besloten dit zo te houden.

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel in te trekken.

Locatie voor aanbiedplek AS-144 nabij Koningin Julianaweg 144

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoner geeft aan dat de aanbiedlocatie op dit moment aan de oneven kant worden aangeboden. Omdat er aan die kant geen auto's worden geparkeerd is dat naar zijn mening beter om dat zo te houden.

Beantwoording

Het is correct dat de aanbiedlocatie nu aan de oneven kant van de straat is. Na intern gemeentelijk overleg is besloten dit zo te houden.

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. Dat betekent dat voor deze locatie AR-33 de adressen Koningin Julianaweg 140 t/m 150 en 31 t/m 37 en Huis te Veldelaan 81 t/m 85 worden aangesloten. Dit kan worden vastgesteld.

Locatie voor aanbiedplek AW-17 nabij Plantage 17

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoner geeft aan dat ter plaatse van deze aanbiedlocatie het groen pas enkele jaren met veel aandacht van publiek, pers en politiek is aangelegd als onderdeel van een pilot voor een groene inrichting van de straat. De bewoners stelt voor deze aanbiedlocatie niet in te richten en om de minicontainers te verdelen over de aanbiedlocaties AW-5 en AW-37 in de Plantage.

Beantwoording

Het voorstel van de bewoner past binnen de inrichtingscriteria van de gemeente ten aanzien van aanbiedlocaties. Dit voorstel kan worden gehonoreerd. Dat betekent dat de voorgestelde locatie AW-17 (nabij Plantage 17) komt te vervallen. De woningen Doelstraat 13 t/m 19, Plantage 1 t/m 15, Plantage 2 t/m 14, en Hofsingel 2 t/m 12 worden aangesloten op aanbiedlocatie AW-5 (ter hoogte van Plantage 5). De woningen Plantage 17 t/m 37 en Plantage 16 t/m 24 worden aangesloten op AW-37 (nabij Plantage 37).

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. Hierdoor worden de woningen Doelstraat 13 t/m 19, Plantage 1 t/m 15, Plantage 2 t/m 14, en Hofsingel 2 t/m 12 aangesloten op aanbiedlocatie AW-5 (ter hoogte van Plantage 5). De woningen Plantage 17 t/m 37 en Plantage 16 t/m 24 worden aangesloten op AW-37 (nabij Plantage 37). Dit kan worden vastgesteld.

Locatie voor aanbiedplek BA-16 nabij Brederode 16

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners geven aan dat langs de weg bij deze aanbiedlocatie altijd wordt geparkeerd. Dit komt de verkeersveiligheid niet ten goede. De bewoners vragen of de gemeente maatregelen gaat treffen om het parkeren tijdens inzameldagen tegen te gaan.

Beantwoording

In het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen 2021 Midden-Delfland wordt aangegeven dat er tijdens inzameldagen op de aangewezen aanbiedlocatie niet geparkeerd mag worden. De gemeente wil de inzameling eerst testen zonder met verkeersbesluiten te werken.

Advies: De zienswijzen geven geen aanleiding het voorstel aan te passen.

Locatie voor aanbiedplek BB-4 nabij De Barch 4

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners geven aan dat de aanbiedlocatie op dit moment aan de oneven kant worden aangeboden. Omdat er langs deze kant geen auto's worden geparkeerd is dat naar zijn mening beter om dat zo te houden. Het kan ook waar nu reeds de containers worden aangeboden (Hofsingel).

Beantwoording

Een aanbiedlocatie voor deze woningen is voor het inzamelvoertuig slecht te bereiken. Voor een aantal woningen worden de minicontainers aangeboden aan de Hofsingel. Dit zal worden doorgevoerd.

Advies: De zienswijzen geven aanleiding het voorstel aan te passen. Dat betekent dat: aanbiedlocatie BD-1 (nabij Hammerdreef 1) aangewezen wordt voor de woningen Hammerdreef 1 en 2, voor Kluiskade 15c en 16, voor De Barch 2, 4, 7 en 8; Aanbiedlocatie BB-1 (nabij De Barch 1) aangewezen wordt voor de woningen De Barch, 1, 3, 5, 6 en Hammerdreef 4 t/m 10. Dit kan worden vastgesteld.

Locatie voor aanbiedplek BJ-1 nabij Kluisweer 1

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek zijn drie zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners geven aan dat de aanbiedlocatie voor een aantal woningen aan de Burgemeester van der Lelykade te ver is. Ook geeft een bewoner aan dat de aanbiedlocaties aanleiding geeft voor geluidsoverlast en verkeersonveiligheid. Deze bewoners stellen voor om de aanbiedlocatie aan de andere kant van de weg te plaatsen.

Beantwoording

De afstand voor verschillende woningen aan de Burgemeester Van der Lelykade is inderdaad kant. Echter, dichterbij zijn er geen alternatieve aanbiedlocaties voor de zijbelader beschikbaar. Om de afstand zo kort mogelijk te maken zal de aanbiedplaats voor deze woningen meteen om de hoek bij de Kluisweer worden gepland. Het is beter om de aanbiedplaatsen aan de andere kant van de weg te verplaatsen. Dit kan worden doorgevoerd.

Advies: De zienswijzen geven aanleiding het voorstel aan te passen. Dat betekent dat:

Aanbiedlocatie AH-18 (nabij Doelstarat 18) aangewezen wordt voor de woningen van de Burgemeester Van der Lelykade 2, 3, 4, 5, 6, 13, 15, 16 en Doelstraat 8, 16, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38; Aanbiedlocatie BJ-1 (nabij Kluisweer 1) aangewezen wordt voor de woningen Burgemeester Van der Lelykade 7, 8, 9, 10, 12 en 14 en voor de woningen van Kluisweer 1, 2a, 3, 5, 7, 9, 11, en 13, Hyndersteyn 2 t/m 8 en Keenenburg 2 t/m 10. Dit kan worden vastgesteld.

Locatie voor aanbiedplek BJ-16 nabij Kluisweer 16

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek zijn drie zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners geeft aan dat tabel II niet correct is weer gegeven en dat adressen niet op deze aanbiedplaats aangesloten lijken te zijn. De bewoners vragen dit te corrigeren.

Beantwoording

Het is correct dat in tabel II voor deze aanbiedlocatie niet de goede woningen worden aangegeven. Dit wordt aangepast. Dit heeft verder geen consequenties voor de aanbiedlocatie. De kaart is leidend.

Advies: De zienswijze geeft geen aanleiding het voorstel aan te passen. Tabel II wordt hiervoor aangepast.

Locatie voor aanbiedplek BJ-17 nabij Kluisweer 17

Tegen de voorgestelde aanwijzing van de woningen op deze aanbiedplek is een zienswijze ingediend. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoner geeft aan dat de woningen van Burgemeester Van der Lelylaan 17 t/m 28 geen aansluiting hebben met de aanbiedlocaties. De bewoner verzoekt een andere aanbiedlocatie aan te wijzen.

Beantwoording

Het klopt dat bij de toewijzing van de woningen op deze aanbiedlocatie iets niet goed is gegaan. Deze woningen kunnen hun minicontainers aanbieden op locatie BH-2 (nabij Kluisgade 2).

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. Voor de woningen Burgemeester van der Lelykade 17 t/m 28 en voor de woningen Kluisgade 1 t/m 7 wordt aanbiedlocatie BH-2 gecreëerd aan de Meester Postlaan. Dit betekent dat aanbiedlocatie BH-15 (nabij Kluisweer 15) aan de overkant van de straat komt en is bestemd voor de adressen Kluisgade 10 t/m 15b). Dit kan worden vastgesteld.

Locatie voor aanbiedplek BW-5 nabij Botting 5

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek zijn vijf zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners geeft aan dat op deze locatie onvoldoende ruimte is de minicontainers aan te bieden.

Beantwoording

Geconstateerd is dat op deze locatie inderdaad niet zoveel minicontainers als wordt voorgesteld geplaatst kunnen worden. Er wordt voor een aantal bewoners een aanvullende aanbiedlocatie aangewezen aan de Hofsingel. Op aanbiedlocatie BW-5 wordt het aan minicontainers die daar wordt aangeboden gereduceerd tot acht.

Advies: De zienswijzen geven aanleiding het voorstel aan te passen. Voor een aantal bewoners wordt een aanbiedplaats aan de Hofsingel gecreëerd (aanbiedlocatie BW-2 nabij Botting 2). Deze locatie kan worden vastgesteld.

Locaties voor aanbiedplek BZ-1 nabij Hoefslag 1 en BZ-2 nabij Hoefslag 2

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek zijn, mede namens een aantal burens, twee zienswijzen ingediend. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners menen dat er onvoldoende ruimte is om op deze aanbiedlocatie zoveel minicontainers aan te bieden. Ook geven de bewoners aan dat wanneer de containers op de aanbiedlocaties staan aangeboden dat dan de straat te smal wordt voor hulpdiensten om in de Hoefslag te komen. De bewoners stellen alternatieve oplossingen voor.

Beantwoording

In overleg met bewoners is gekeken naar alternatieve oplossingen. Dit is in samenspraak met bewoners tot stand gekomen.

Advies: De zienswijzen geven aanleiding het voorstel aan te passen. Voor een aantal bewoners wordt een aanbiedplek aan de Hofsingel gecreëerd. Dit is BB-6 voor de woningen Hoefslag 1 t/m 7 en 2,4. Ook wordt een aanbiedlocatie gecreëerd aan de Meester Postlaan. Dit is BD-22 voor de woningen Hoefslag 22 t/m 30, 39, 41 en Hammerdreef 14 t/m 22. Ook wordt er ter hoogte van Hoefslag 23 aanbiedlocatie BZ-23 gepland voor de woningen Hoefslag 19 t/m 25 en Hammerdreef 12. Tenslotte komen op aanbiedlocatie BZ-2 de woningen Hoefslag 6 t/m 20 en op de aanbiedlocatie BZ-1 de woningen Hoefslag 9 t/m 17 en 27 t/m 37. Deze locaties kunnen worden vastgesteld.

Locatie voor aanbiedplek GA-11 nabij Dijkgraaf 11

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek zijn vier zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners geven aan dat het niet mogelijk is om op deze locatie minicontainers aan te bieden omdat langs de straat auto's geparkeerd staan. Ook menen de bewoners dat men de minicontainers na het legen niet op tijd weg halen. De bewoners denken dat wanneer de minicontainers worden geleegd de wijk niet meer toegankelijk is voor hulpdiensten.

Beantwoording

De lengte van de aanbiedlocaties is maximaal 20 meter. Dat zijn ongeveer vier voertuigen. De locatie komt vrij voor parkeren nadat de containers zijn geleegd. Dat betekent dat de aanbiedlocatie slechts een deel van de dag niet gebruikt kan worden voor parkeren. Op dit moment is de wijk ook met geparkeerde auto's op de aanbiedlocatie GA-11 toegankelijk voor hulpdiensten. Dat verandert niet wanneer het inzamelvoertuig de minicontainers leegt.

Advies: De zienswijzen geven geen aanleiding het voorstel aan te passen.

Locatie voor aanbiedplek GB-14 nabij Heemraad 14

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners geven aan dat het niet mogelijk is om op deze locatie minicontainers aan te bieden omdat langs de straat auto's geparkeerd staan. Ook menen de bewoners dat men de minicontainers na het legen niet op tijd weg halen. De bewoners denken dat wanneer de minicontainers worden geleegd de gehele wijk voor onder andere hulpdiensten niet meer toegankelijk is.

Beantwoording

De lengte van deze aanbiedlocaties is maximaal 20 meter. Dat zijn ongeveer vier voertuigen. De locatie komt vrij voor parkeren nadat de containers zijn geleegd. Het is dan mogelijk om auto's te parkeren. Dat betekent dat de aanbiedlocatie slechts een gedeelte van de dag niet gebruikt kan worden voor parkeren. Op dit moment is de wijk ook met geparkeerde auto's op de aanbiedlocatie GA-11 toegankelijk voor onder meer hulpdiensten. Dat verandert niet wanneer het inzamelvoertuig de minicontainers leegt.

Advies: De zienswijzen geven geen aanleiding het voorstel aan te passen.

Locatie voor aanbiedplek GC-14 nabij Ingeland 14

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoner is het niet eens met de invoering van de nieuwe manier van inzamelen. De bewoner meent dat dit te veel ten koste gaat van parkeergelegenheid. De bewoner stelt voor het afval met ondergrondse containers in te zamelen.

Beantwoording

De keuze om van de nieuwe manier van inzamelen is genomen door de gemeenteraad. Het is niet mogelijk om tegen dit besluit zienswijzen in te dienen. Op de voor de bewoner aangewezen aanbiedlocatie kunnen geen auto's worden geparkeerd. Hierdoor gaat de aanbiedlocatie hier niet ten koste van parkeerruimte. Ook de keuze om het afval niet met ondergrondse containers in te zamelen is gemaakt door de gemeenteraad. Een belangrijk argument hiervoor was dat de inzameling met minicontainers een veel beter scheidingsgedrag oplevert.

Advies: De zienswijzen geven geen aanleiding het voorstel aan te passen.

Locatie voor aanbiedplek GE-2 nabij Burgemeester Groot Enzerinksingel 2

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoner vindt de afstand naar deze aanbiedlocatie te ver lopen.

Beantwoording

Inzameling op de Kluiskade is niet mogelijk omdat het inzamelvoertuig dan achteruit moet rijden. Dat laatste is niet toegestaan. Het is mogelijk om aan de Kerkweg een aanbiedlocatie (EL-1) te creëren voor de adressen Trekkade 1 en Kluiskade 26. De loopafstand is dan korter.

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. Voor de adressen Trekkade 1 en Kluiskade 26 wordt aan de Kerkweg aanbiedlocatie EL-1 gecreëerd. Op de locatie GE-2 worden tevens de woningen Kluiskade 17, 18, 19, 20, 20a, 21, 22, 22a, 23, 24, en 25 aangesloten. Deze nieuwe locatie kan worden vastgesteld.

Locatie voor aanbiedplek GL-45 nabij Werve 45

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek zijn drie zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners vinden de Werve ongeschikt voor de afvalinzameling met de zijbelader, omdat dit te veel parkeerruimte zal innemen. Een van de bewoners meent dat de Werve te smal is om met een inzamelvoertuig het afval in te zamelen.

Beantwoording

Het klopt dat de inzameling in de Werve niet gemakkelijk is. Getracht is met een andere indeling de parkeervakken te ontzien. De Werve is, wanneer de auto's alleen in de parkeervakken geparkeerd staan, niet te smal voor het inzamelvoertuig.

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. Voor de Werve is een nieuwe indeling gemaakt. Deze kan worden vastgesteld.

Locatie voor aanbiedplek GL-67 nabij Werve 67

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijzen ingediend. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoner vindt de Werve ongeschikt voor de afvalinzameling met de zijbelader, omdat dit te veel parkeerruimte zal innemen.

Beantwoording

Het klopt dat de inzameling in de Werve niet gemakkelijk is. Getracht is met een andere indeling de parkeervakken te ontzien. De Werve is, wanneer de auto's alleen in de parkeervakken geparkeerd staan, niet te smal voor het inzamelvoertuig.

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. Voor de Werve is een nieuwe indeling gemaakt. Deze kan worden vastgesteld.

Locatie voor aanbiedplek LT-2 nabij Haardstede 2

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners vinden de Haardstede te smal om de minicontainer te kunnen legen. Ook denken de bewoners dat het inzamelvoertuig niet in de Haardstede kan keren. De bewoners stellen voor om de minicontainers aan te bieden aan de Hofsingel nabij de bovengrondse containers voor glas.

Beantwoording

De door de bewoners voorgesteld alternatief voldoet aan de inrichtingscriteria. Aanvullend daarop zal aanbiedlocatie AC-6 (nabij Commandeurskade 6) aan de Hofsingel worden geplaatst en uitgebreid worden met de adressen Haardstede 1 t/m 15.

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel voor deze locatie in te trekken, aanbiedlocatie AC-6 (nabij Commandeurskade 6) naar de Hofsingel te verplaatsen en uit te breiden voor de adressen Haardstede 1 t/m 15. Deze locatie kan worden vastgesteld.

Locatie voor aanbiedplek NB-1 nabij Morgentale 1

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoner vindt de afstand naar de aanbiedplaats te ver. De bewoners is ook van mening dat de aanbiedplaatsen ten koste gaan van schaarse parkeerplaatsen. De bewoner vindt dat de afvalinzameling onveilig is tijdens de spits rond de basisscholen.

Beantwoording

De afstand van de woning naar de aanbiedplaats bedraagt circa 100 meter. Er is de buurt geen aanbiedlocatie beschikbaar die via een rijweg bereikbaar is voor het inzamelvoertuig. De aanbiedplekken gaan inderdaad ten koste van parkeerplaatsen. Echter, zodra de minicontainers geleegd en opgehaald zijn, kunnen auto's weer parkeren. In Maasland geldt over het algemeen een 30 km/uur regiem. Hierdoor is de snelheid laag. De gemeente zal Avalex verzoeken om de omgevingen van basisscholen zo veel mogelijk te mijden tijdens spitsuren.

Advies: De zienswijze geeft geen aanleiding het voorstel aan te passen.

Locatie voor aanbiedplek NG-1 nabij Schildtale 1

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

Een van de bewoners is het niet eens met de invoering van de zijbelader. Deze bewoner geeft aan dat in deze buurt veel ouderen wonen die dan 100-150 meter met de minicontainers moeten lopen. De bewoners geven aan dat op deze locatie vaak auto's geparkeerd staan. Een van de bewoners stelt voor om de aanbiedlocatie aan de overkant van de straat op het trottoir aan te leggen.

Beantwoording

De invoering van de zijbelader is een raadsbesluit geweest. Hierdoor staat dit besluit staat niet ter discussie. Het klopt dat bewoners soms grotere afstanden moeten afleggen omdat er in de buurt geen aanbiedlocatie beschikbaar die via een rijweg bereikbaar is voor het inzamelvoertuig. De aanbiedlocatie gaat ten koste van parkeerplaatsen. Echter, zodra de minicontainers gelegeerd en opgehaald zijn, kunnen auto's weer parkeren. Het voorstel om de aanbiedlocatie aan de overkant op het trottoir te plaatsen kan voor een deel worden overgenomen. De ruimte op het trottoir is ongeveer 20 meter. Hierdoor zal NG-1 tot ongeveer acht meter gereduceerd kunnen worden.

Advies: De zienswijzen geven aanleiding het voorstel aan te passen. De aanbiedlocatie wordt naar de overkant van de straat te plaatsen. Een deel van de containers worden geplaatst op nieuwe aanbiedlocaties NG-2 (nabij Schildtale 2) en BP-1 (nabij Ruwaard 1). De locaties kunnen worden vastgesteld.

Locatie voor aanbiedplek PB-2 nabij Boumare 2

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoner vreest stankoverlast. Dit komt volgens de bewoner omdat zijn erfgras 30-50 cm van de opgestelde minicontainers bevindt. De bewoner meent dat de minicontainers het trottoir zullen blokkeren. De bewoner denkt dat hierdoor zullen onveilige verkeerssituaties gaan ontstaan, omdat de voetgangers over de weg gaan lopen. De bewoner stelt voor om de aanbiedlocatie aan de overkant van de weg te plaatsen.

Beantwoording

De minicontainers dienen gesloten te worden aangeboden. Hierdoor zal er geen stankoverlast ontstaan. De breedte van het trottoir ter plaatse is 2,20 meter. Wanneer de minicontainers in een rij worden opgesteld dan blijft er nog 1,50 meter over. Dat is voldoende ruimte voor een voetganger en invalide mensen om de rij minicontainers over het trottoir te passeren. Het voorstel voor een alternatieve locatie zal worden gebruikt door de bewoners van het blok dat onlangs is opgeleverd.

Advies: De zienswijze geeft geen aanleiding het voorstel aan te passen.

Locatie voor aanbiedplek PB-69 nabij Boumare 69

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoner is van mening dat de voorgestelde aanbiedlocaties in de Boumare niet mogelijk zijn, omdat dit ten koste zou gaan van groen en van parkeerplaatsen.

Beantwoording

Het is niet juist dat de realisatie van aanbiedlocatie in de Boumare ten koste zal gaan van groenvoorzieningen. De minicontainer dienen op de straat aangeboden te worden. Daar is voldoende ruimte voor. De parkeerplaatsen in de Boumare zijn gemaakt in daarvoor aangelegde parkeervakken. Het is niet de bedoeling dat langs de Boumare geparkeerd zou worden. Echter, zodra de minicontainers er niet staan, kunnen daar auto's parkeren.

Advies: De zienswijze geeft geen aanleiding het voorstel aan te passen.

Locatie voor aanbiedplek PB-95 nabij Boumare 95

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoner denkt dat door de plaatsing van minicontainers op deze locatie de doorgang voor voetgangers, mensen in rolstoelen en mensen met kinderwagens worden gehinderd.

Beantwoording

De aanbiedlocatie wordt gerealiseerd voor de lage heg. Hierdoor wordt de doorgang niet gehinderd.

Advies: De zienswijze geeft geen aanleiding het voorstel aan te passen.

Locatie voor aanbiedplek PB-97 nabij Boumare 97

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoner vindt het onacceptabel dat de aanleg van de aanbiedplaatsen ten koste gaat van de hagen. De bewoner stelt voor de minicontainers op de nabij gelegen brug te zetten.

Beantwoording

Het is niet juist dat de realisatie van aanbiedlocatie in de Boumare ten koste zal gaan van groenvoorzieningen. De minicontainer dienen op de straat aangeboden te worden. Daar is voldoende ruimte voor. De suggestie om zo veel mogelijk aanbiedplekken te realiseren daar waar meer ruimte is (zoals de brug) zal worden meegenomen. Aanbiedlocaties worden alleen op het wegdek geplaatst wanneer daar geen auto's geparkeerd staan.

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. De aanbiedlocatie PB-121 (nabij Boumare 121) wordt ingekort en PB-132 (nabij Boumare 132) wordt uitgebreid.

Locatie voor aanbiedplek SC-51 nabij Huis te Veldelaan 51

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek zijn vier zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners geven aan dat de aanbiedlocatie ten koste gaat van parkeergelegenheid. Ook menen de bewoners dat de aanbiedlocatie de achteruitgang blokkeert. Bewoners stellen voor de aanbiedlocatie te verplaatsen naar een locatie waar geen auto's staan geparkeerd.

Beantwoording

De voorgestelde alternatieve aanbiedlocatie voldoet ook aan de inrichtingscriteria. De gemeente zal de voorgestelde aanbiedlocatie daarna toe verplaatsen.

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. De aanbiedlocatie SC-51 wordt verplaatst naar de voorkant van Huis te Veldelaan 51. Deze locatie kan worden vastgesteld.

Locatie voor aanbiedplek TN-7 nabij Wethouder Dijkshoornlaan 7

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijzen ingediend. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoner geeft aan dat aan de kant waar nu de aanbiedplekken zijn gepland er altijd auto's staan geparkeerd. De bewoner stelt voor om de aanbiedplekken naar de andere kant van de straat in de aanwezige groenstrook te verplaatsen.

Beantwoording

De voorgestelde alternatieve aanbiedlocatie voldoet ook aan de inrichtingscriteria. De gemeente zal de voorgestelde aanbiedlocaties daarna toe verplaatsen.

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. Zowel de locatie TN-7 (nabij Wethouder Dijkshoornlaan 7 als locatie TN-1b (nabij Wethouder Dijkshoornlaan 1b) worden naar de overkant van de straat in de groen stroken geplaatst. Deze locatie kunnen worden vastgesteld.

Locatie voor aanbiedplek VJ-30 nabij Reynbolt van Maeslantstraat 30

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijzen ingediend. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoner vreest dat de aanbiedplek niet vrij is tijdens inzameldagen, omdat hier op het trottoir auto's staan geparkeerd. De bewoner geeft aan dat wanneer het fout parkeren wordt aangepakt het plan beter uitvoerbaar is.

Beantwoording

In eerste instantie zal de gemeente geen parkeermaatregelen nemen voor de invoering van de zijbelader. Wanneer excessen ontstaan dan zijn maatregelen mogelijk. De gemeente verwacht dat de meest bewoners hieraan zullen meewerken en handhaving niet nodig zal zijn.

Advies: De zienswijze geeft geen aanleiding het voorstel aan te passen.

Locatie voor aanbiedplek VL-2b nabij Prinses Marijkelaan 2b

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijzen ingediend. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoner vreest dat de aanbiedplek zijn inrit zal blokkeren. De bewoner verzoekt om de aanbiedplek op te schuiven richting de Prinses Marijkelaan.

Beantwoording

Het is niet toegestaan dat een aanbiedplek een uitrit blokkeert. De gemeente zal de aanbiedplek opschuiven richting de Prinses Marijkelaan.

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. De aanbiedplek wordt zodanig geplaatst dat de inrit niet wordt geblokkeerd.

Locatie voor aanbiedplek WB-19 nabij Haagwinde 19

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoner vreest dat, vanwege het parkeren, het moeilijk wordt om hier minicontainers aan te bieden. De bewoner stelt voor de aanbiedplek in het groen te zetten voor het daar aanwezige speeltuintje.

Beantwoording

De voorgesteld alternatieve locatie voldoet ook aan de inrichtingscriteria. De gemeente zal de aanbiedplek verplaatsen naar WB-14 (nabij Haagwinde 14).

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. De verplaatsing is zodanig dat de voorgestelde alternatieve locatie WB-14 (nabij Haagwinde 14) kan worden vastgesteld.

Locatie voor aanbiedplek WB-29 nabij Hondsdraf 29

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:

Zienswijze

Een eigenaar van een woning is van mening dat deze locatie slecht is gekozen. Deze mening is gevormd doordat er in deze bocht altijd geparkeerd wordt. Tevens denkt deze eigenaar dat de aanbiedplek volledig onbeschut staat voor heersende stormwinden. Dit zal aanleiding geven tot het omvallen van met name de minicontainers voor PMD en het ontstaan van zwerfafval. De eigenaar stelt voor om WD-29 te combineren met WE-14 en in het midden tussen Hondsdraf 14 en 16 te plaatsen.

Beantwoording

Voor de zijbelader dienen de minicontainers in een rij aangeboden te worden. Dat kan niet op de voorgestelde alternatieve locatie. Deze is derhalve niet geschikt. Het inzamelen van huishoudelijk afval betreft vijf dagen in de vier weken. Op deze dagen moet het mogelijk zijn om de plekken waar al niet geparkeerd mag worden, vrij te houden. Ook op de voorgesteld alternatieve locatie zullen aangeboden minicontainers kunnen omwaaien bij stormwinden. Om te voorkomen dat er zwerfafval ontstaat is het raadzaam om het PMD eerst in een grote doorzichtige plastic zak te doen en daarna in de minicontainer. Deze plastic zakken zijn verkrijgbaar bij alle supermarkten.

Advies: De zienswijze geeft geen aanleiding het voorstel aan te passen.

Locatie voor aanbiedplek WE-28 nabij Hondsdraf 28

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijzen ingediend. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:

Zienswijze

Een bewoner geeft aan dat een tweetal adressen niet ingetekend zijn op de kaart. Deze adressen komen uit bij aanbiedplek WE-28. Deze bewoner vraagt zich af of het plan wel uitvoerbaar is, omdat de aanbiedplek achter een rij geparkeerd auto's is gesitueerd. Het legen van de container is dan alleen mogelijk wanneer de geparkeerd auto's weg zijn.

Beantwoording

De aanbiedplek bevindt zich in de bocht van de straat. Het is niet toegestaan om in een bocht te parkeren. Feitelijk is dan de situatie dat 23 dagen van de 28 het gedoogd wordt om in de bocht te parkeren en dat het op vijf van de 28 dagen dat niet kan.

Advies: De zienswijze geeft geen aanleiding het voorstel aan te passen.

Locatie voor aanbiedplek WH-17 nabij Lisdodde 17

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoner vreest dat, vanwege het parkeren, het moeilijk wordt om hier minicontainers aan te bieden. De bewoner stelt voor de aanbiedplek in het groen te zetten voor het daar aanwezige speeltuintje

Beantwoording

De voorgesteld alternatieve locatie voldoet ook aan de inrichtingscriteria. De gemeente zal de aanbiedplek verplaatsen naar WB-6 (nabij Haagwinde 6).

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. De verplaatsing is zodanig dat de voorgestelde alternatieve locatie WB-6 (nabij Haagwinde 6) kan worden vastgesteld.

Locatie voor aanbiedplek WH-2 nabij Lisdodde 2

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoner verbaast zich dat de aanbiedplek gesitueerd is in de bocht aan de Burgemeester Groot Enzerinksingel. Komend vanuit de Lisdodde is er weinig zicht op de bocht, zeker wanneer daar een inzamelvoertuig de minicontainers staat te legen.

Beantwoording

De afstand tot de bocht is groot genoeg om achter een inzamelvoertuig eventueel aankomend verkeer te zien. De aanwezigheid van een inzamelvoertuig zorgt er voor dat mensen hun snelheid zullen aanpassen. Ook omdat het verkeer om het inzamelvoertuig heen wil rijden en het vervolgens op de ander weghelft komt. Verder zal het inzamelvoertuig in circa drie minuten de aanwezige minicontainer hebben geleegd. Tenslotte is deze weg onderdeel van een 30 km/uur zone.

Advies: De zienswijze geeft geen aanleiding het voorstel aan te passen.

Locatie voor aanbiedplek WD-36 nabij Koningin Julianaweg 36

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoner vreest dat de aanbiedplek zijn inrit zal blokkeren. De bewoner verzoekt om de aanbiedplek naar het noorden toe op te schuiven.

Beantwoording

Het is niet toegestaan dat een aanbiedplek een uitrit blokkeert. De gemeente zal de aanbiedplek naar het noorden toe opschuiven.

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. De aanbiedplek wordt zodanig geplaatst dat de inrit niet wordt geblokkeerd.

Locatie voor aanbiedplek XK-4 nabij Meresteijn 4

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijzen ingediend. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoner verzoekt om de aanbiedplek iets zuidelijker en centraler voor de aangesloten woningen aan te leggen op de erfgrans met de burens. Hierdoor kan de voorgesteld plek vrijgehouden worden voor parkeren.

Beantwoording

Het verzoek kan worden gehonoreerd, omdat deze aanbiedplek ook voldoet aan de inrichtingscriteria.

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. De aanbiedplek wordt centraler en op de erfgrans geplaatst.

Algemeen

Tegens de voorgestelde plannen en de wijze waarop deze zijn gepresenteerd is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoner is van mening dat de toegankelijkheid van de informatie over het ontwerpbesluit zeer slecht is. De bewoner vindt dat in het taalgebruik geen rekening is gehouden met anderstaligen. Tevens is de bewoner van mening dat er geen rekening gehouden wordt met de bereikbaarheid van de informatie voor mensen die geen beschikking hebben over internet. De bewoner meent dat de gemeente hiermee kansenongelijkheid bij haar burgers en onvoldoende transparantie veroorzaakt.

De bewoner heeft daarnaast de volgende vragen:

- a. In het ontwerpbesluit wordt het eindverslag genoemd. Dit is niet bijgevoegd.
- b. In het ontwerpbesluit wordt gesproken over inrichtingscriteria. Het is niet duidelijk waar deze gevonden kunnen worden.
- c. Het is niet duidelijk of de plaatsing van de minicontainers gevolgen hebben voor de infrastructuur.
- d. Het is niet duidelijk of de plaatsing van de minicontainers gevolgen hebben voor de doorstroming op het trottoir, met name voor ouderen.
- e. Het is niet duidelijk of er maatregelen komen met betrekking tot parkeren.
- f. Als er wel maatregelen komen m.b.t. parkeren, wat zijn daar dan de effecten van.
- g. De ervaring van de bewoner is dat inspraak en het kunnen indienen van zienswijzen een wassenneus is en door de gemeente Midden-Delfland slechts gezien wordt als een wettelijke plicht.

Beantwoording

Het is jammer dat de bewoners de mening heeft dat de toegankelijkheid over het ontwerpbesluit slecht toegankelijk is. In de betreffende brief over deze inspraakprocedure wordt aangegeven dat wanneer bewoners vragen hebben dat zij dat via de mail of via de telefoon kunnen doen. Dat betekent wanneer mensen die het niet begrijpen of geen beschikking hebben over internet altijd hun vragen kwijt kunnen. Het klopt dat er geen rekening gehouden wordt met anderstaligen. Dat is niet het beleid van de overheid. Ook hiervoor kunnen anderstaligen ook gebruikmaken van de telefoon om hun vragen te stellen. Het komt voor dat wij bewoners in het Engels te woord staan. Wij delen dus de mening van de bewoner niet dat met de gevolgde procedure kansenongelijkheid bij haar burgers en onvoldoende transparantie wordt veroorzaakt. Tenslotte zullen wij ingaan op de vragen die de bewoner noemt. In vele gevallen wordt er echter geen vraag gesteld.

- a. Het ontwerpbesluit is zodanig opgesteld dat het uiteindelijke besluit gelijkvormig is. Dat kan worden gezien door dat in het ontwerpbesluit genoemd wordt hoeveel zienswijzen er zijn binnengekomen tijdens de inspraakperiode. Het moet de bewoner duidelijk zijn dat dit niet kan tijdens de inspraakperiode zelf. Het eindverslag (of de nota van beantwoording) wordt pas gemaakt na de inspraakperiode aan de hand van de binnengekomen zienswijzen. Het

zou bijzonder zijn wanneer de nota van beantwoording tijdens de inspraakperiode al zou bestaan.

- b. De inrichtingscriteria kunnen via de website van de gemeente worden opgezocht. De bewoner had ook telefonisch kunnen vragen om het document op te sturen.
- c. Het is ons niet duidelijk welke infrastructuur de bewoner hier bedoeld.
- d. In incidentele locaties zal de doorstroming op het trottoir voor voetgangers (oud en jong) gestremd kunnen zijn. Vaak zijn er dan mogelijkheden aan de andere kant van de straat waar er dan geen belemmering is.
- e. Wij zijn vooralsnog niet van plan om maatregelen te treffen met betrekking tot parkeren. De ervaring van gemeenten die de zijbelader hebben ingevoerd is dat dit slechts in incidentele gevallen noodzakelijk zal zijn. Zodra deze incidenten zich voordoen dan zullen wij daarop acteren.
- f. Zie antwoord bij e.
- g. Het is jammer dat de bewoner negatieve ervaringen heeft opgedaan met inspraakprocedures van de gemeente Midden-Delfland. Wellicht dat de bewoner aan de hand van deze nota van beantwoording kan constateren dat in deze inspraakprocedure een aantal zienswijzen heeft geleid tot aanpassing van de plannen.

Advies: Geen

5. Resultaat

Het resultaat van de ter inzagelegging van de aanbiedlocaties voor minicontainers voor het dorp Maasland is dat van de ongeveer 2.800 huishoudens 109 zienswijzen zijn binnengekomen (3,9%). Van deze zienswijzen waren 27 verzoeken om aangesloten te worden op een andere aanbiedplek. Van deze verzoeken zijn er 21 gehonoreerd. Over aanbiedlocaties voor minicontainers zijn 76 zienswijzen binnengekomen. Door van de zienswijzen zijn 25 aanbiedlocaties aangepast. De aanbiedlocaties waar geen zienswijzen over ontvangen kunnen worden aangewezen.